



Okresný úrad Žarnovica
potvrdzuje, že toto rozhodnutie
nadobudlo právoplatnosť
dňom
podpis
di. časť 16.12.2016
Maďarová

ROZHODNUTIE

Okresný úrad Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie, ktorý je podľa ustanovení § 1 ods. 1 písm. c), § 5 ods. 1 zák. č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 180/2013 o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 58 písmena c) a § 61 zák. č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len vodný zákon) príslušným orgánom štátnej vodnej správy a príslušný špeciálny stavebný úrad vo veciach vodných stavieb podľa § 120 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon), na základe žiadosti stavebníka/investora: **Obec Župkov, Župkov č. 12, 966 71 Horné Hámre, IČO: 003 211 33**, v zastúpení starostom obce a výsledkov uskutočneného konania rozhodol takto:

I.

Podľa § 26 vodného zákona, v súlade s § 66 stavebného zákona a v súlade so zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

p o v o ľ u j e

zriadenie vodnej stavby: **„Predĺženie verejného vodovodu pre IBV Župkov – Dolinárka“,**
na pozemku KN - C: **parc. č. 79; 87/13; 87/14; 1140/4,5,6,45,47; 3060; 3074,**
v katastrálnom území: **Župkov.**

A. Technický popis a účel využitia vodnej stavby:

Projekt rieši zásobovanie pitnou vodou plánovanú individuálnu bytovú výstavbu v lokalite Dolinárka, kde je plánovaná výstavba rodinných domov. Navrhnuté riešenie pozostáva z potrieb občianskej a technickej vybavenosti dotknutého územia obce Župkov.

Rieši a zabezpečuje spoľahlivé zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou v navrhovanej lokalite IBV a existujúcich bytoviek, kde nie je zabezpečený dostatočný tlak s výhľadom napojenia celej obce.

Stavba má z časti charakter líniovej stavby – vodovodné potrubia spolu s odpadným potrubím a AT stanicou, ktorá bude umiestnená pod terénom nekladie žiadne nároky na urbanistické, architektonické a výtvarné riešenie. Časť predmetnej stavby – vodojem bude umiestnená s časti nad terénom a bude riešená tak, aby zapadla do okolitého terénu obce.

V súčasnej dobe je v danej lokalite vybudovaný verejný vodovod po bytovky, ktorý je ukončený vo vodomernej šachte. Z tejto šachty sú vyhotovené odbočky k bytovkám. Šachta je umiestnená po ľavej strane existujúcej miestnej komunikácie v zelenom páse pred bytovkami. Existujúci vodovod je z materiálu HDPE DN 100.

V projektovej dokumentácii je navrhnutý rozsah riešenia:

- Vybudovanie prírodného potrubia od existujúcej vodomernej šachty do AT stanice
- Vybudovanie AT stanice do vodojemu
- Vybudovanie výtlaku z AT stanice do vodojemu
- Vybudovanie podzemného vodojemu 2 x 800 m³
- Vybudovanie prírodného potrubia z vodojemu
- Vybudovanie vodovodných vetiev „A“ – predĺžanie, „A1“ a „A2“
- Vybudovanie vodovodných odbočení (domových prípojk) po VŠ

Prírodné potrubie vetva „P k ATS“ bude napojené v existujúcej šachte napojenia na existujúce prírodné potrubie D110. Od bodu napojenia na vetvu „k bytovkám“ je vetva „P k ATS“ navrhnutá až po koniec vetvy z potrubia HDPE tlakového PE100 D110x6,6 - PN 10 - SDR 17, dĺžky 188,0 m. Bude vedené v spoločnej ryhe v rastlom teréne.

Výtlak z čerpadel „V k Vodojemu“ bude vedený z AT stanice so vzdušníkom do armatúrnej komory vodojemu. Výtlakné potrubie bude z potrubia HDPE tlakového PE100 D90x5,4 - PN 10 - SDR 17, dĺžky 207,0 m. Bude vedené v spoločnej ryhe v rastlom teréne.

Prírodné potrubie z vodojemu vetva „P“ bude začínať v armatúrnej komore vodojemu a končiť v existujúcej šachte napojenia pri bytovkách. Je navrhnutá z potrubia HDPE PE100 D125x7,4 - PN 10 - SDR 17 po pripojenie vetvy „A“ o dĺžke 161,0 m. Od pripojenia vetvy „A“ po existujúcu šachtu napojenia bude z potrubia HDPE PE100 D110x6,6 - PN 10 - SDR 17 o dĺžke 237,0 m. Celková dĺžka vetvy „P“ bude 398 m.

Odpadné potrubie bude začínať v armatúrnej komore vodojemu a končiť v rigole, ktorý je zaústený do blízkeho potoka. Je navrhnutá z potrubia PVC DN200 o dĺžke 221 m. Na odpadnom potrubí sú navrhnuté šachty. Ukončenie potrubia v rigole bude koncovou spätnou klapkou.

Vodovodná vetva „A“ bude napojená na vetvu „P“. Bude uložená v nespevnenom teréne navrhovanej IBV Dolinkárka. Od bodu napojenia na vetvu „P“ je vetva „A“ navrhnutá až po koniec vetvy z potrubia HDPE tlakového PE100 D110x6,6 - PN 10 - SDR 17, dĺžky 218,0 m.

Vodovodná vetva „A1“ bude napojená na vetvu „A“. Bude uložená v nespevnenom teréne navrhovanej IBV Dolinkárka. Od bodu napojenia na vetvu „A“ je vetva „A1“ navrhnutá až po koniec vetvy z potrubia HDPE tlakového PE100 D90x5,4 - PN 10 - SDR 17, dĺžky 30,0 m.

Vodovodná vetva „A2“ bude napojená na vetvu „A“. Bude uložená v nespevnenom teréne navrhovanej IBV Dolinkárka. Od bodu napojenia na vetvu „A“ je vetva „A2“ navrhnutá až po koniec vetvy z potrubia HDPE tlakového PE100 D90x5,4 - PN 10 - SDR 17, dĺžky 29,0 m.

Na vodovodných vetvách „A“, „A1“, „A2“ sú navrhnuté vodovodné odbočenia VO 01 až VO 20.

Vodovodné odbočenia - pre vyššie spomenutú lokalitu sa predpokladá s výstavbou 20 objektov, ktoré budú napojené na projektované vodovodné vetvy. Súčasťou predmetnej dokumentácie sú vodovodné prípojky 1 m za hranicu pozemku. Prípojky navrhujeme pripojiť na projektované vodovodné vetvy „A“ - DN 100 pomocou navíťavacích pásov D 110/32 (100/1") a „A1“ a „A2“ - DN 80 pomocou navíťavacích pásov D 90/32 (80/1") s guľovým uzáverom a ventilovou teleskopickou súpravou. Materiálové prevedenie prípojk pre objekty navrhujeme z HDPE potrubia DN 25 (ø 32 x 3,0 mm) - PE 100 - SDR 11- PN 16.

AT stanica - je obdĺžniková nádrž o vnútorných rozmeroch 3000 x 4000 mm. Objekt je z monolitického vodostavebného betónu. Základová doska hrúbky 200 mm je uložená na podkladnom betóne hr. 100 mm. Nádrž má v dne prehĺbenú časť, ktorá bude slúžiť na odčerpanie prípadného vniku vody do nádrže. Dno bude vyspádované k priehlbine. Steny nádrže AT stanice

majú hrúbku 200 mm a sú z vodostavebného železobetónu. Strop nádrže je monolitický železobetónový so vstupným otvorom.

Vodojem sa skladá z nasledovných častí :

- akumulačné nádrže a vstup do vodojemu
- manipulačná komora
- vstup s umiestneným chlôrovaním
- NN rozvodňa

Akumulačné nádrže - sú obdĺžnikové o vnútorných rozmeroch 2ks 3700 x 7000 mm. Objekt je z monolitického vodostavebného želebetónu. Základová doska nádrží je hrúbky 400 mm je uložená na podkladnom betóne hr. 150 mm. Nádrže majú v dne prehĺbenú časť – zbernú záchytku, cez ktorú prechádzajú všetky potrubia vodojemu. Steny nádrže vodojemu majú hrúbku 400 mm. Nad časťou nádrží je navrhnutá vstupná časť do nádrží, ktorá je prepojená s objektom vstupu nad manipulačnou komorou. Strop nádrží je železobetónový izolovaný proti vnikaniu zemnej vlhkosti a tepelne zaizolovaný.

Manipulačná komora, vstup, NN rozvodňa - je samostatný objekt pridružený k nádržiam, so vstupom do nádrží. Je dvojpodlažný s nasledovnými časťami :

- suterén, kde sú umiestnené všetky potrubia, tvarovky a armatúry na ovládanie prevádzky vodojemu. Vstup do suterénu je z prízemí objektu po nerezovom rebríku.
- na prízemí (vstup) sa nachádza manipulačná podesta so vstupom do akumulačných nádrží po nerezovom rebríku, ďalej je tam miestnosť NN rozvodne.

Okolo otvoru manipulačnej podesty je navrhnuté zábradlie. Suterénna časť manipulačnej komory je z monolitického vodostavebného železobetónu hrúbky 400 mm. Základová doska je položená na podkladovom betóne hrúbky 150 mm. Strop suterénu a manipulačná podesta je zo železobetónu. Nadzemná časť manipulačnej komory je z tehál POROTHERM hrúbky 300 mm s tepelnou izoláciou hr.100 mm. Strop je keramický z betónovou zálievkou, strecha navrhnutá sedlová s drevenou konštrukciou so sklonom 35 %.

Elektroinštalácia - do objektu vodojemu bude privedená elektrická energia pre svetelné a zásuvkové obvody. Objekt bude pred účinkami atmosférickej elektriny chránený bleskozvodom s uzemnením.

B. Pre uskutočnenie vodnej stavby určuje špeciálny stavebný úrad nasledovné podmienky:

1. Povolenie sa vydáva pre stavebníka/investora: Obec Župkov, Župkov č. 12, 966 71 Horné Hámre, IČO: 003 211 33.
2. Vodná stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej vo vodoprávnom konaní, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto vodohospodárskeho povolenia, a ktorú vypracoval Ing. Ladislav Javorek PROJ-MONT, Staré grunty 110, Tekovské Nemce, autorizovaný stavebný inžinier, č. aut. 1787*14.
3. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia špeciálneho stavebného úradu.
4. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, a dbať na ochranu zdravia a životov osôb na stavenisku.
5. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané ustanovenia stavebného zákona, vodného zákona a príslušné technické normy.

6. Stavba bude uskutočňovaná:
 - dodávateľsky - odborný dozor nad uskutočňovaním prác bude vykonávať dodávateľ, stavebník je povinný do 15 dní od výberu dodávateľa nahlásiť tento údaj špeciálnemu stavebnému úradu.
7. Stavebník je povinný písomne oznámiť tunajšiemu špeciálnemu stavebnému úradu začatie stavby.
8. Stavebník je povinný rešpektovať jestvujúce podzemné vedenia a zariadenia inžinierskych sietí a ich ochranné pásma, pri ktorých dôjde k styku so stavbou a jej technickou vybavenosťou a dbať na ochranu v súlade s platnými predpismi a STN.
9. Realizáciou stavby a používanými mechanizmami počas jej realizácie nesmie byť nad prípustnú mieru zhoršené životné prostredie v jej okolí (prachom, hlukom, zápachom a pod.).
10. Stavebník je povinný v zmysle § 46d ods. 2 stavebného zákona viesť stavebný denník, robiť do neho záznamy, ako boli splnené podmienky uvedené v stavebnom povolení. Stavebný denník predloží ku kolaudačnému konaniu ako súčasť dokumentácie.
11. Stavebník je povinný na viditeľnom mieste označiť stavbu štítkom stavba povolená s údajmi: názov a adresa investora, kto ju povolil, dátum a číslo SP a meno zodpovedného stavebného dozoru.
12. Pri realizácii stavby v zmysle § 66 ods. 2 písm. g) stavebného zákona je stavebník povinný použiť vhodné stavebné výrobky v súlade so zákonom č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch a originálne doklady o ich vhodnosti predložiť pri kolaudácii stavby.
13. Pred začatím stavby musí stavebník zabezpečiť vytýčenie stavieb fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom.
14. Stavba vodnej stavby bude ukončená v termíne do konca decembra 2018.
15. Dokončenú stavbu možno užívať len na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia.
16. Ku dňu kolaudácie stavebník predloží k nahliadnutiu prevádzkový poriadok vodnej stavby.
17. Kolaudačné konanie vykoná špeciálny stavebný úrad, ktorý vydal povolenie na zriadenie vodnej stavby a to na základe písomného návrhu.

C. Pre uskutočnenie vodnej stavby sa určujú ďalšie podmienky tak, ako to vyplýva z vyjadrení a stanovísk dotknutých orgánov, resp. účastníkov konania:

- a) **StVPS, a.s., Závod 06 ZV,ZH, SNP 125, 965 01 Žiar nad Hronom** vyjadrenie zn. RK/16822/2016, TPO/1853/2016 zo dňa 07.12. 2016, pre účely vydania stavebného povolenia:
 1. Navrhované verejné vodovody, ktoré majú byť v majetku StVS a.s. Banská Bystrica a prevádzke StVPS a.s. Banská Bystrica musia zodpovedať technickým štandardom vodohospodárskych stavieb schválených/stanovených obidvomi spoločnosťami. Technické

štandardy sú zverejnené na internetovej stránke [www.stvs.sk/investičné stavby](http://www.stvs.sk/investičné_stavby), kde sú stanovené aj podmienky prevodu vlastníctva vodohospodárskej infraštruktúry vybudovanej inými investormi.

2. Rešpektovať dodržanie všetkých podmienok stanovených vo vyjadrení zástupcu StVS, a.s. *Banská Bystrica k projektu pre stavebné povolenie vypracovaného PROJ-MONT Ing. Ladislav Javorek.*
 3. V prípade, že vlastníkom plánovaného rozšírenia verejného vodovodu zostane Obec Župkov a prevádzkovateľom bude naša spoločnosť, pred zahájením stavby musí byť zástupcom našej spoločnosti schválený realizačný projekt a následne uzatvorená zmluva o podmienkach prevádzkovania predmetného verejného vodovodu.
 4. V rámci vypracovania realizačného projektu technické riešenie odsúhlasiť so zástupcom prevádzkovateľa verejného vodovodu StVPS, a.s. Banská Bystrica.
- b) **StVS, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vyjadrenie č. 9791_103/2016 zo dňa 12.12. 2016, pre účely vydania stavebného povolenia:**
1. V záujmovom území sa nachádza vodárenská infraštruktúra v majetku našej spoločnosti. Zákonom č. 442/2002 Z.z. je určené pásmo ochrany verejných vodovodov a verejných kanalizácií. V pásme ochrany je zakázané vykonávať zemné práce, stavby, umiestňovať konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácii. V rámci vami pripravovaných prác a možného styku s existujúcimi vodohospodárskymi sieťami a objektmi požadujeme toto pásmo ochrany rešpektovať.
 2. Z hľadiska ochrany existujúcej infraštruktúry a technických podmienok prevádzania plánovaných prác je potrebné vyjadrenie prevádzkovateľa infraštruktúrneho majetku StVS a.s. a to Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica.
 3. Spôsob napojenia na verejný vodovod určuje a bilančný prísľub na dodávku vody vadáva Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. – Prevádzkovateľ verejného vodovodu. Rovnako odsúhlasuje napojenie na verejnú kanalizáciu, určuje množstvo a kvalitu (druh) odpadových vôd, odvádzaných do verejnej kanalizácie ako Prevádzkovateľ verejnej kanalizácie.
 4. Nakoľko obec plánuje realizovať rozšírenie vodárenskej infraštruktúry aj s využitím nenávratných príspevkov ŠR resp. fondov EÚ je potrebné z hľadiska majetkovo – právnych vzťahov, aby najneskôr ku dňu začiatku výstavby vyriešila budúce vlastníctvo navrhovanej stavby. Investor stavby môže verejný vodovod ponúknuť na odkúpenie našej spoločnosti v zmysle Pravidiel pre realizáciu a odkupovanie infraštruktúrneho majetku charakteru verejných vodovodov a verejných kanalizácií v podmienkach StVP, a.s. Banská Bystrica, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke našej spoločnosti ([www.stvs.sk/investičné projekty](http://www.stvs.sk/investičné_projekty)) a uzavrieť Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve. V prípade prevodu majetku musí byť

vybudovaný infraštruktúrny majetok zrealizovaný v súlade s Technickými štandarmi vodohospodárskych stavieb, ktorých plné znenie je na stránke spoločnosti ([www.stvs.sk/investičné projekty](http://www.stvs.sk/investičné-projekty)).

5. Pokiaľ sa obec rozhodne ponechať si verejný vodovod vo svojom vlastníctve požadujeme, aby najneskôr ku dňu začatia realizácie stavby uzatvorila s našou spoločnosťou Zmluvu o budúcej zmluve podľa § 15 zákona 442/2002 Z.z., ktorou sa upravujú práva a povinnosti dvoch vlastníkov prevádzkovo súvisiacich verejných vodovodov a Zmluvu o budúcej zmluve o prevádzkovaní s osobou odborne spôsobilou na prevádzkovanie verejného vodovodu, pričom je potrebné v mieste napojenia na infraštruktúrny majetok vo vlastníctve StVS a.s. vykonať také technické a stavebné opatrenia, aby bolo možné tieto siete oddeliť a osadiť certifikované meranie.
 6. V DSP nie sú riešené všetky technické a technologické časti stavby a budú riešené až v realizačnom projekte stavby. Požadujeme aby nám RD investor predložil na odsúhlasenie, rovnako RD musí byť odsúhlasená prevádzkovateľom verejného vodovodu.
 7. V ostatnom žiadame dodržať oprávnené požiadavky StVS a.s. a StVPS a.s. v zmysle stanovísk k DÚR a stanoviska StVPS a.s. k DSP RK/16822/2016, TPO/1853/2016 zo dňa 07.12. 2016.
 8. Za technický návrh a technické riešenie a jeho súlad s platnou legislatívou a súlad s STN-EN v plnom rozsahu zodpovedá autor predloženej dokumentácie – autorizovaný stavebný inžinier.
- c) **Banskobystrický samosprávny kraj, oddelenie investícií a správy majetku, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica stanovisko č. 05314/2015/ODDISM-77, 30290/2015 zo dňa 23.09. 2015 pre účely vydania stavebného povolenia:**
1. Navrhovanou trasou je z hľadiska vlastníka BBSK dotknuté záujmové územie úseku cesty III/2523 (pôv. označenie III/512002) na pozemku parc. KN-C č. 79 zapísanom na LV č. 1411 v k.ú. Župkov na vlastníka Banskobystrický samosprávny kraj.
 2. Požadujeme v celom rozsahu rešpektovať a dodržať podmienky, ktoré stanovil náš správca, Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Banská Bystrica, v písomnom vyjadrení pod č. BBRSC 02141-209/2015, BBRSC 02235/2015 zo dňa 18.09. 2015.
 3. Pred vydaním povolenia na uskutočnenie stavby bude s vlastníkom pozemku (BBSK) uzatvorená Zmluva o budúcej zmluve o zriadení odplatného vecného bremena v rozsahu záujmového územia na základe predloženej dokumentácie stavby a elaborátu záberu pozemkov s uvedením predpokladanej výmery.
 4. Investor resp. vlastník budúcej predmetnej stavby sa zaväzuje po jej ukončení do termínu vydania kolaudačného rozhodnutia k predmetnej stavbe na vlastné náklady zabezpečiť jej porealizačné geodetické zameranie a uzatvoriť s BBSK zmluvu o zriadení vecného bremena. Zriadenie vecného bremena bude za odplatu, ktorá bude stanovená znaleckým posudkom.

Odplatu za zriadenie vecného bremena, ako aj náklady za znalecký posudok, bude hradiť oprávnený z vecného bremena a tak isto aj poplatok k návrhu na vklad zmluvy o zriadení vecného bremena do katastra nehnuteľností.

5. K uzatvoreniu zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a následne zmluvy o zriadení vecného bremena kontaktujte: Mgr. Róbert Petrán, tel. č. 048/4325 504, zamestnanca oddelenia investícií a správy majetku Úradu BBSK.
6. BBSK ako vlastníka dotknutej pozemnej komunikácie a pozemku si s ohľadom na ich ochranu vyhradzuje právo určené podmienky kedykoľvek doplniť alebo zmeniť, ak si to vyžiada verejný záujem.

d) Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Banská Bystrica, Majerská cesta 94, 974 01 Banská Bystrica vyjadrenie č. BBRSC 02141-209/2015, BBRSC 02235/2015 zo dňa 18.09. 2015 pre účely vydania stavebného povolenia:

1. Technické podmienky realizácie stavby:
 - zemný výkop v cestnom rigole cesty III/2523 (pôv. označenie III/512002) bude vľavo v smere staničenia cesty cca 50 m na parcele C-KN č. 79 a výkop musí byť spresnený miestnou obhliadkov za účasti zodpovedného pracovníka BBRSC, a.s.: Jaroslav Kamody, t.č.0918543605,
 - dno a steny cestnej priekopy v úsekoch, kde vodovod bude uložený pod cestnou priekopou, požadujeme priekopu spevniť dlažbou z betónových tvárnic do CB lôžka na zhutnenom podklade; vedenie musí mať min. krytie 0,7 pod dnom priekopy,
 - do spevnenej časti komunikácie (živičný kryt) uvedenej cesty nebude vykonaný žiadny zásah,
 - záručná lehota na úpravu rigola je 36 mesiacov.
2. Stavebník v zmysle „Zásad hospodárenia s majetkom BBSK“ podľa článku 14 uzavrie zmluvu o zriadení vecného bremena na stavebné objekty alebo ich časti, ktoré budú umiestnené na pozemkoch vo vlastníctve BBSK.
3. Za čistotu cesty, odvodňovacieho systému cesty III/2523 (pôv. označenie III/512002) jej označenia dotknutých úsekov cesty, v čase realizácie stavby „Predĺženie verejného vodovodu pre IBV Župkov – Dolinárka“, bude zodpovedať investor/stavebník. Za škody na zdraví a majetku spôsobenými činnosťou v súvislosti s výstavbou „Predĺženie verejného vodovodu pre IBV Župkov – Dolinárka“, zodpovedá investor.
4. Práce v dotyku s cestou III/2523 (pôv. označenie III/512002) nie je možné realizovať v období výkonu zimnej údržby t.j. od 31.10. do 01.04. príslušného kalendárneho roka.
5. Práce realizované v telese cesty je možné realizovať len na základe príslušných povolení cestného správneho orgánu, ktorým je Okresný úrad, odbor pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Žiari nad Hronom, ktorý je potrebné požiadať o zvláštne užívanie.

6. Podmienkou súhlasu s realizáciou stavby „Predĺženie verejného vodovodu pre IBV Župkov – Dolinárka“, realizovanej v ceste III/2523 (pôv. označenie III/512002) je uzavretie zmluvy s BBSK. Predmetom zmluvy bude vymedzenie práv a povinností zmluvných strán pre prípad údržby, opráv, rekonštrukcií cesty a vodovodu po celú dobu ich životnosti. Zmluva bude zároveň podkladom pre Okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií v Žiari nad Hronom na vydanie povolenia na zvláštne užívanie cesty.
 7. Stavbu je potrebné realizovať a zabezpečiť tak, aby nedochádzalo k znečisťovaniu a poškodzovaniu dotknutej pozemnej komunikácie. Požiadať Okresný úrad, odbor pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Žiari nad Hronom o určenie dočasného dopravného značenia počas vykonávania prác.
 8. V prípade, že pri výstavbe nastane na pozemnej komunikácii porucha a vznikne nebezpečenstvo všeobecného ohrozenia, stavebník túto skutočnosť bezodkladne oznámi cestnému správnomu orgánu a správcovi cesty.
 9. V plnej miere dodržať ustanovenia zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 35/1984 Zb. ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
 10. Žiadateľ si v budúcnosti nebude nárokovat' prípadné vzniknuté škody z titulu výkonu zimnej údržby cesty III/2523 (pôv. označenie III/512002) v zmysle schváleného operačného plánu ZÚC.
- e) **Distribúcia SPP, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, č. vyjadrenia TD/1304/Zv/Ba/2015 zo dňa 28.10. 2015 k žiadosti o stanovisko k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie:**

1. Všeobecné podmienky:

- a) pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: **SPP – distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava** (p. Ivana Pfefferová, tel. č. + 421 48 626 5742; E-mail: Ivana.pfefferova@spp-distribucia.sk),
- b) v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva **bezplatne** vytýčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100m, alebo ak doba vytýčovania nepresiahne 1 hodinu,
- c) stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Lubomír Slivka, tel.č. +421 48 626 5147) **najneskôr 7 dní** pred zahájením plánovaných prác,
- d) stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,

- e) stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
- f) stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení **výhradne ručne** bez použitia strojových mechanizmov,
- g) ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- h) prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D **nie je povolený** a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
- i) odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu,
- j) stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
- k) každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť **ihneď ohlásené SPP-D na tel.č. : 0850 111 727**,
- l) upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike sankciu vo výške 300,- € až 150 000,- €,
- m) stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä **** STN 38 64 05, TPP 700 02, TPP 906 01, TPP 702 01, TPP 702 02, ****,
- n) stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- o) stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
- p) stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty apod.,

2. Osobitné podmienky:

- a) stavebník zabezpečí pri obnove PZ v mieste križovania navrhovanej stavby „Predĺženie verejného vodovodu pre IBV Župkov – Dolinárka“ s PZ – STL Plynovod – obnovenie pieskového lôžka (podsyp, obsyp) PZ v súlade s ustanovením TPP 702 01/02.

f) SSE – Distribúcia, a.s., Žilina, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina č. vyjadrenia 4600018450 zo dňa 28.09. 2015 k žiadosti o stanovisko k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie:

1. SSE - Distribúcia, a.s. s uvedenou stavbou súhlasí pri splnení „Všeobecných podmienok k vyhotoveniu stavby“, ktoré sú zverejnené na stránkach www.sse-d.sk, link: http://www.sse-d.sk/portal/page/portal/SSE_Distribucia/Spravy/dokumenty_na_stiahnutie/Vseobecne_podmienky_SSE_D_k_vyhotoveniu_stavby.pdf:
 - V zmysle Zák.č. 251/2012 Z.z., §43, žiadame dodržať ochranné pásmo príslušného zariadenia elektrizačnej sústavy:
 - a) pre vodiče bez izolácie od 1 do 35 kV vrátane - 10m od zvislice krajných vodičov na obe strany
 - b) pre vodiče so základnou izoláciou od 1 do 35 kV vrátane - 4m od zvislice krajných vodičov na obe strany
 - c) pre závesné káblové vedenie od 1 do 35 kV vrátane - 1m od zvislice krajných káblov na obe strany
 - d) pre vonkajšie podzemné el. vedenie do 110 kV vrátane - 1m od zvislice krajných káblov na obe strany
 - e) ostatné prípady a podmienky riešiť podľa platnej legislatívy
 - V ochrannom pásme je zakázané :
 - a) zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky,
 - b) vysádzať a pestovať trvalé porasty,
 - c) uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky,
 - d) vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku,
 - e) vykonávať činnosti ohrozujúce el. vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy,
 - f) ostatné prípady a podmienky riešiť podľa platnej legislatívy
 - Výnimky z ochranných pásiem môže v odôvodnených prípadoch povoliť stavebný úrad, na základe stanoviska prevádzkovateľa distribučnej sústavy.
 - Pri kolíziách a priblíženiach k NN nadzemným vedeniam, je potrebné dodržať príslušné STN normy a nimi stanovené bezpečné vzdialenosti.
 - Pred zahájením prác je bezpodmienečne potrebné v dostatočnom časovom predstihu (min. 40dní vopred) požiadať Stredoslovenskú energetiku - Distribúciu, a.s. (ďalej len SSE-D) – príslušné pracovisko Technická PaR prác VN a NN o vytýčenie inžinierskych sietí v majetku SSE-D Títo pracovníci SSE-D budú prizvaní aj ku kontrole samotnej pokládky káblových vedení a v prípade potreby odsúhlasia pokládku v správe SSE-D a odsúhlasenie potvrdia zápisom do stavebného denníka.

- Zamestnávateľ vykonávajúci montážne, opravárenské, stavebné a iné práce pre iné fyzické osoby a právnické osoby je povinný dohodnúť s objednávateľom prác zabezpečenie a vybavenie pracoviska na bezpečný výkon práce. Práce sa môžu začať až vtedy, keď je pracovisko náležite zabezpečené a vybavené. Pred zahájením prác bude stavebník poučený pracovníkmi SSE-D o spôsobe a podmienkach realizácie na a v blízkosti energetických zariadení v správe SSE-D.
- Bezpečnosť práce a zaistenie pracoviska musí byť vykonané pre konkrétne činnosti a práce v zmysle STN 34 3100, STN 34 3101 a PNE 33 2130. V zmysle zákona 124/2006 Z.z. musia byť posúdené riziká a zostatkové riziká, ktoré treba s plnou vážnosťou brať na zreteľ počas celej výstavby. Pokiaľ nebudú splnené podmienky týchto ustanovení, žiadna fyzická alebo právnická osoba nesmie vykonávať činnosti a práce na zariadeniach vo vlastníctve SSE-D. **bez písomného súhlasu vlastníka a prevádzkovateľa distribučnej sústavy (SSE-D).**
- **Preložku elektroenergetického rozvodného zariadenia podľa zákona o energetike je možné vykonať len zo súhlasom vlastníka tohto zariadenia a na náklady žiadateľa, pokiaľ sa nedohodne inak.**
- El. prívod od odbočenia z distribučnej siete po elektromerovú rozvodnicu (ER) na objekte si buduje stavebník na vlastné náklady. Projektová dokumentácia (ďalej len PD) musí byť navrhnutá s ohľadom na požadovaný príkon odberného miesta a v plnej miere za ňu zodpovedá projektant. Projektová dokumentácia bude vypracovaná v súlade s platnými zákonmi, vyhláškami, normami. Ak je to potrebné, bude overená príslušným Stavebným úradom a Technickou inšpekciou.
- Práce v zmysle PD na elektrickom zariadení smie realizovať odborne spôsobilá osoba v zmysle Vyhl. 508/2009 Z.z.. Stavba nesmie mať nepriaznivý vplyv na životné prostredie a musí byť realizovaná v súlade so zákonom 223/2001 Z.z. a jeho doplnkov.
- SSE-D si v prípade externého dodávateľa vyhradzuje právo použitia jednotlivých konštrukčných prvkov a celkov od iných výrobcov, pri dodržaní druhu prvkov a celkov, podľa platného "Katalógu funkčných celkov a prvkov v SSE-D" v čase realizácie na základe rozhodnutia výberovej komisie.
- **Odsúhlasená menovitá prúdová hodnota hlavného ističa pred elektromerom je jednoznačne zadefinovaná vo vyjadrení a hlavný istič je odsúhlasený s prúdovou charakteristikou typu B.**
- Rozdelenie sústavy TN-C na TN-S je nutné riešiť mimo plombovanej časti elektromerových rozvádzačov (ďalej ER).
- Meranie elektriny je nutné riešiť v samostatnom elektromerovom rozvádzači (ER), ktorý sa musí umiestniť na verejne prístupné miesto na hranicu s verejným pozemkom - napr. v oplotení. Elektromerový rozvádzač pripraviť na montáž HDO. Pred ER musí byť rovný voľný priestor aspoň 800 mm a jeho spodný okraj musí byť vo výške min. 600 mm nad upraveným terénom. Pri osádzaní ER vedľa jestvujúceho podperného bodu je potrebné dodržať vzdialenosť min. 2 m a rešpektovať jestvujúce energetické zariadenie, nepoškodzovať celistvosť uzemnení a pod. Zasahovať do el. prípojky môže vlastník el. prípojky len so súhlasom prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Ku priznaniu príslušnej sadzby s potrebou blokovania spotrebičov pre el. vykurovanie musia byť splnené obchodné podmienky v zmysle platného cenníka v čase žiadosti pripojenia elektrického

vykurovania. Vo všeobecnosti je odberateľ elektriny povinný spĺňať technické podmienky a obchodné podmienky pripojenia k sústave. Montáž určeného meradla zabezpečuje prevádzkovateľ distribučnej sústavy.

- Pripojené elektrické zariadenie nesmie svojou prevádzkou ovplyvňovať kvalitu elektriny v neprospech ostatných odberateľov, inak môže v zmysle Zákona č. 251/2012 Z.z., SSE-D v nevyhnutnom rozsahu obmedziť alebo prerušiť dodávku elektriny.
 - Pred zahájením procesu pripojenia nového odberného miesta alebo pri zmene maximálnej rezervovanej kapacity na existujúcom odbernom mieste musí byť s odberateľom uzavretá Zmluva o pripojení, v ktorej bude stanovený pripojovací poplatok, ak nutnosť pripojovacieho poplatku pri jej uzatvorení vzniká zo všeobecne platných právnych predpisov. K zmluve o pripojení je potrebné predložiť - žiadosť na predpísanom tlačíve, list vlastníctva (resp. súhlas vlastníka pozemku) v zmysle aktuálne platných zásad SSE-D. Po úhrade a pripísaní pripojovacieho poplatku na účet SSE-D, splnení technických podmienok, obchodných podmienok a podmienok uvedených v príslušnom vyjadrení, bude možné pripojenie odberného miesta do distribučnej sústavy. Po príprave odberného miesta stavebníkom, v zmysle vyššie uvedených bodov a predložení revíznnej správy (OPAS) a atestu od ER na odsúhlasenie do SSE-D, môže zákazník uzavrieť Zmluvu o dodávke a distribúcii elektriny s vybraným Dodávateľom, pričom si zvolí tarifu v zmysle aktuálneho cenníka. Až po uzavretí Zmluvy o dodávke a distribúcii elektriny alebo Zmluve o dodávke elektriny je možné zahájiť samotnú dodávku elektriny.
 - V prípade dodania PD zabezpečenej dodávateľsky cudzou organizáciou a v prípade, ak ide v zmysle zákona 251/2012 Z.z. o distribučnú sústavu, SSE-D si vyhradzuje právo na určenie spôsobu a podmienok realizácie predmetného diela na oddelení Projektového manažmentu. Upozorňujeme, že spracovaná projektová dokumentácia musí byť v súlade so „Štandardom projektovej dokumentácie a stavebného povolenia pre potreby SSE-D“, ktorý je uvedený na internetovej stránke www.sse-d.sk. Za technickú parametrizáciu v rámci projektovej dokumentácie a možnosť realizácie energetického diela podľa nej v plnej miere zodpovedá spracovateľ projektovej dokumentácie – zodpovedný projektant.
 - Pri kolaudácii stavby žiadame doplniť geodetické zameranie stavby tak, aby poloha navrhovaného elektrického zariadenia bola zameraná v súradnicovom systéme S-JTSK a v triede presnosti 3. Dodávka musí obsahovať príslušné zamerania elektrického zariadenia a podkladovej vektorovej účelovej mapy pre jednoznačnú identifikáciu polohy vedenia v teréne. Zamerania žiadame spracovať vo vektorovom formáte *.DGN, v7, ktorý je načítateľný v grafickom editore Microstation PC a výpis súradníc v textovom súbore *.TXT.
 - Stavba bude realizovaná v súlade s platnými zákonmi, vyhláškami a normami STN.
 - Príklady financovania jednotlivých spôsobov napojenia a postupy pri pripojovaní sú uvedené na www.sse-d.sk.
2. V záujmovej oblasti stavby Župkov sa nachádzajú NN káblové vedenia 0,4 kV vyhotovené káblovým vedením AYKY 3x120+70mm². Toto vedenie v niektorých častiach môže kolidovať s plánovanou stavbou a nachádza sa v jej bezprostrednej blízkosti, preto je potrebné toto vedenie rešpektovať pri prácach. Zakreslenú orientačnú trasu týchto vedení

Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia (červenou – VN vedenia, zelenou – NN vedenia, plnou čiarou – podzemné vedenia, prerušovanou – nadzemné vedenia).

3. Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z., a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN. Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť: stabilitu existujúcich podperných bodov, resp. voľne stojacich istiacich skríň, a celistvosť uzemňovacej sústavy.
4. V prípade potreby Vám presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSE – D, a.s. na základe objednávky vytýči určený pracovník SSE – D, a.s. z príslušného pracoviska Technická PaR prác VN/NN Martin, tel.: 041/5196505 vedúci p. Ivan Horváth. Nami priloženú situáciu žiadame predložiť pri vytyčovaní podzemných káblových vedení.
5. V prípade obnaženia časti el. zariadenia, pred jeho opätovným zahrnutím musí realizátor prizvať zástupcu SSE – D, a.s. zo strediska Technická PaR prác VN/NN na kontrolu zariadenia, čo potvrdia zápisom do stavebného denníka, prípadne na kópiu tohto vyjadrenia.
6. Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenerget. zariadení, pri prácach v ochrannom pásme a ich bezprostrednej blízkosti, je potrebné podmienene prejednať postup prác na príslušnom stredisku Technická PaR prác VN/NN Martin.
7. Porealizačné vyjadrenie Vám bude vydané po predložení zápisu z kontroly zariadenia v správe SSE – D, a.s.
8. V súbehu a križovaní NN vzdušného vedenia žiadame dodržať pri ukladaní podzemných inž. Sietí manipulačný priestor min. 1 m od podperných bodov a istiacich skríň na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.
9. Stavbu žiadame realizovať v zmysle platných zákonov, noriem STN a predpisov.

D. Všeobecné ustanovenia:

1. Toto rozhodnutie je v zmysle § 26 ods. 4 vodného zákona v znení neskorších predpisov súčasne stavebným povolením.
2. Príslušný orgán štátnej vodnej správy môže uvedené povolenie zrušiť alebo zmeniť v novom konaní podľa podmienok vodného zákona.
3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia je projektová dokumentácia, ktorú vypracoval Ing. Ladislav Javorek PROJ-MONT, Staré grunty 110, Tekovské Nemce, autorizovaný stavebný inžinier, č. aut. 1787*14.
4. Pri výstavbe vodnej stavby je potrebné sústavne sledovať a hodnotiť jej vplyv na povrchové vody a podzemné vody a prihliadať na ochranu prírody a krajiny.
5. So stavbou nesmie byť začaté, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť (§ 52 správneho poriadku v znení neskorších predpisov).

6. Toto povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov od nadobudnutia jeho právoplatnosti nebolo začaté s realizáciou vodnej stavby.

E. Majetkovo-právne vysporiadanie:

Vodná stavba: „**Predĺženie verejného vodovodu pre IBV Župkov – Dolinárka**“, bude realizovaná v katastrálnom území Župkov, na pozemku C - KN parc. č. 79; 87/13; 87/14; 1140/4,5,6,45,47; 3060; 3074.

Pozemok C - KN parc. č. 79 je zapísaný na liste vlastníctva č. 1411 pre katastrálne územie Župkov, v prospech vlastníka: **Banskobystrický samosprávny kraj, Nám.SNP 23, Banská Bystrica, PSČ 974 01, SR**, (Spoluvlastnícky podiel 1/1). Vlastník pozemku dal k predmetnej stavbe súhlasné stanovisko.

Pozemok C - KN parc. č. 1140/5, 6, 47 je zapísaný na liste vlastníctva č. 2540 pre katastrálne územie Župkov, v prospech vlastníka: **Korgo Milan r. Korgo, Ing., Hurbanova 1/16, Žiar nad Hronom, PSČ 965 01, SR**, (Spoluvlastnícky podiel 1/1). Vlastník pozemku dal k predmetnej stavbe súhlasné stanovisko.

Pozemok C - KN parc. č. 87/13; 87/14; 1140/4, 45; 3060; 3074 je zapísaný na liste vlastníctva č. 627, č. 845 a č. 2356 pre katastrálne územie Župkov, v prospech stavebníka/investora: **Obec Župkov, Župkov č. 12, 966 71 Horné Hámre, IČO: 003 211 33** (Spoluvlastnícky podiel 1/1).

F. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V priebehu konania neboli podané žiadne námietky voči vydaniu tohto rozhodnutia. Pripomienky a návrhy účastníkov konania a dotknutých orgánov boli akceptované, splnené, zakotvené do podmienok tohto povolenia.

O d ô v o d n e n i e :

Okresný úrad Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy, obdržal dňa 30.11. 2016 od žiadateľa/stavebníka: Obec Župkov, Župkov č. 12, 966 71 Horné Hámre, IČO: 003 211 33, v zastúpení starostom obce žiadosť o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby: „**Predĺženie verejného vodovodu IBV – Dolinárka**“, na pozemkoch C – KN parc. č. 79; 87/13; 87/14; 1140/4,5,6,45,47; 3060; 3074, v katastrálnom území Župkov.

Projektovú dokumentáciu vyhotovil Ing. Ladislav Javorek PROJ-MONT, Staré grunty 110, Tekovské Nemce, autorizovaný stavebný inžinier, č. aut. 1787*14, v septembri/2016.

Dňom podania žiadosti bolo začaté vodoprávne konanie vo veci vydania povolenia na uskutočnenie vodnej stavby v zmysle § 26 ods. 4 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a v súlade s ustanovením § 66 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku. Okresný úrad Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie upovedomil o začatí konania známych účastníkov konania, dotknuté orgány a dotknuté organizácie, a na prejednanie žiadosti nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním dňa 15.12. 2016 so stretnutím pozvaných na Okresnom úrade Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Bystrická 53, 966 81 Žarnovica, II. poschodie, pracovisko č. 8.

Účastníci konania mohli svoje námietky resp. pripomienky k návrhu uplatniť najneskôr pri tomto ústnom pojednávaní. V rovnakej lehote mohli oznámiť svoje stanoviská k návrhu aj dotknuté orgány. Do podkladov žiadosti bolo možné nahliadnuť na Okresnom úrade Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Bystrická 53, 966 81 Žarnovica, II. poschodie, č. 8.

Orgán štátnej vodnej správy ako špeciálny stavebný úrad vo vykonanom stavebnom konaní preskúmal predloženú žiadosť o vydanie povolenia na zriadenie uvedenej vodnej stavby z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 stavebného zákona ako aj podľa § 26 vodného zákona a zistil,

že uskutočnením stavby nebudú ohrozené verejné záujmy, ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Stanoviská dotknutých orgánov a účastníkov konania nie sú záporné ani protichodné. Podmienky dané v ich rozhodnutiach, resp. vyjadreniach sú skoorinované a zakotvené do podmienok tohto rozhodnutia.

Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky určené ustanoveniami stavebného zákona a vodného zákona. V priebehu konania nenašiel špeciálny stavebný úrad také dôvody, ktoré by znemožňovali možnosť povolenia výstavby vodnej stavby.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti a výsledky uskutočneného konania rozhodol orgán štátnej vodnej správy tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Podľa § 53 a § 54 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Okresnom úrade Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná správnym súdom (§ 177 Správneho súdneho poriadku).



Mgr. Ivana Borgulová
vedúca odboru

Rozhodnutie sa doručí:

1. **Obec Župkov, Župkov č. 12, 966 71 Horné Hámre**
2. Ing. Ladislav Javorek PROJ-MONT, Staré grunty 110, Tekovské Nemce,
3. Korgo Milan r. Korgo, Ing., Hurbanova 1/16, 965 01 Žiar nad Hronom
4. Banskobystrický samosprávny kraj, Nám.SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
5. SSE – Distribúcia, a.s., Žilina, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
6. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
7. StVS a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
8. StVPS, a.s., Závod 06 ZV,ZH, SNP 125, 965 01 Žiar nad Hronom

Na vedomie:

9. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
10. RÚVZ so sídlom v Žiari nad Hronom, Cyrila a Metoda 357/23, 965 01 Žiar nad Hronom
11. Okresné riaditeľstvo H a ZZ Žiar nad Hronom, SNP 127, 965 01 Žiar nad Hronom
12. OÚ Žiar nad Hronom, prac. Žarnovica, odb. poz. a lesný, Bystrická 53, 966 81 Žarnovica
13. OÚ Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Bystrická 53, 966 81 Žarnovica

OKRESNÝ ÚRAD ŽARNOVICA

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Bystrická 53, 966 81 Žarnovica

Obecný úrad Župkov	
Doslo dňa: 17. 12. 2018	
Číslo spisu: 06V2-543/2018	Registraturná značka: TSA
	ZH-LU: A-20
Přílohy: 8	Váš list číslo/zo dňa: 10

Obec Župkov
Župkov č. 12
966 71 Horné Hámre

Vybavuje/linka
RNDr. Maďarová / 0961645754

Žarnovica
30.11. 2018

Náše číslo
OU-ZC-OSZP/2018/001456
ZVR 2/2018

Vec

Žiadosť o zmenu - predĺženie termínu dokončenia stavby

Okresný úrad Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie, ktorý je podľa ustanovení § 1 ods. 1 písm. c), § 5 ods. 1 zák. č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 180/2013 o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 58 písmena c) a § 61 zák. č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len vodný zákon) príslušným orgánom štátnej vodnej správy a príslušný špeciálny stavebný úrad vo veciach vodných stavieb podľa § 120 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon), obdržal dňa 30.11. 2018 od stavebníka: **Obec Župkov, Župkov č. 12, 966 71 Horné Hámre, IČO: 003 211 33**, v zastúpení starostom obce, žiadosť o zmenu (predĺženie) termínu na dokončenie stavby s názvom: „**Predĺženie verejného vodovodu pre IBV Župkov – Dolinkárka**“, na pozemku KN – C parc. č. 79; 87/13; 87/14; 1140/4,5,6,45,46,47; 3060; 3074, v katastrálnom území Župkov.

Stavba bola povolená rozhodnutím Okresného úradu Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie pod č. **OU-ZC-OSZP/2016/001515-MD VP 17/2016** zo dňa **16.12. 2016**, s termínom ukončenia stavby do 31.12. 2018.

Okresný úrad Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie na základe podanej žiadosti stavebníka, určuje nový termín dokončenia predmetnej stavby do

31. decembra 2020.

Ostatné časti rozhodnutia Okresného úradu Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie pod č. **OU-ZC-OSZP/2016/001515-MD VP17/2016** zo dňa **16.12. 2016** zostávajú nezmenené.



Mgr. Ivana Búciová
vedúca odboru

Doručí sa:

1. Obec Župkov, Župkov č. 12, 966 71 Horné Hámre



OKRESNÝ
ÚRAD
ŽARNOVICA

Telefón
+421/456790910
+421/961645754

Fax
+421/456790908

E-mail
iana.madarova@minv.sk

Internet
www.minv.sk

IČO
00151866

Obec Župkov
Župkov 12
966 71 Župkov
Slovenská republika

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Žarnovica

OU-ZC-OSZP-2020/001369-002

RNDr. Jana Maďarová

24. 11. 2020

Vec

Predĺženie platnosti SP "Predĺženie VV pre IBV Župkov - Dolinkárka" k.ú. Župkov

Okresný úrad Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie, ktorý je podľa ustanovení § 1 ods. 1 písm. c), § 5 ods. 1 zák. č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 180/2013 o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 58 písmena c) a § 61 zák. č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len vodný zákon) príslušným orgánom štátnej vodnej správy a príslušný špeciálny stavebný úrad vo veciach vodných stavieb podľa § 120 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon), obdržal dňa 20.11. 2020 od stavebníka: Obec Župkov, Župkov č. 12, 966 71 Horné Hámre, IČO: 003 211 33, v zastúpení starostom obce, žiadosť o zmenu (predĺženie) termínu na dokončenie stavby s názvom: „Predĺženie verejného vodovodu pre IBV Župkov – Dolinkárka“, na pozemku KN – C parc. č. 79; 87/13; 87/14; 1140/4,5,6,45,46,47; 3060; 3074, v katastrálnom území Župkov.

Stavba bola povolená rozhodnutím Okresného úradu Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie pod č. OU-ZC-OSZP/2016/001515-MD VP 17/2016 zo dňa 16.12. 2016, s termínom ukončenia stavby do 31.12. 2018. Listom č. OU-ZC-OSZP/2018/001456 zo dňa 30.11.2018 bol predĺžený termín dokončenia stavby do 31.12. 2020.

Okresný úrad Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie na základe podanej žiadosti stavebníka, určuje nový termín dokončenia predmetnej stavby do

31. decembra 2022.

Ostatné časti rozhodnutia Okresného úradu Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie pod č. OU-ZC-OSZP/2016/001515-MD VP17/2016 zo dňa 16.12. 2016 zostávajú nezmenené.

Mgr. Ivana Borgulová
vedúci

Telefón
+421961645756

E-mail
jana.madarova@minv.sk

Internet
www.minv.sk

IČO
00151866



Prístupový kód: CNGALbn_IEGKvH8TPersgw

Platnosť kódu do: 24.01.2021

Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Údaje elektronického úradného dokumentu	
Názov:	Úradný list
Identifikátor:	OU-ZC-OSZP-2020/001369-002
Autorizácia elektronického úradného dokumentu	
Dokument autorizoval:	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky NTRSK-00151866
Spôsob autorizácie:	Kvalifikovaná elektronická pečať s kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Dátum a čas autorizácie:	25.11.2020 10:15:47
Dátum a čas vystavenia časovej pečiatky:	25.11.2020 10:15:48
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:	D001-Object20201125101547707_0.xml
Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii	
Doložku vyhotovil:	Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica IČO: 36 631 124, OR SR BB, oddiel Sa, vložka č.803/S
Dátum vytvorenia doložky:	25.11.2020
Doložka bola vyhotovená automatizovaným spôsobom.	